



IV68 serramento legno

sezione verticale

base
versione legno





- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0



IV68 serramento legno

sezione orizzontale




- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno


sezione orizzontale



battuta centrale asimmetrico



- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0





IV68 serramento legno

sezione orizzontale



battuta centrale con fascetta





- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale



porta finestra con traverso aggiunto
con soglia - due guarnizioni



- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

dis. e. contr. 07.12.2021 ESC
Prestare attenzione alla normativa ISO 16016


L 197002132

PZ05


IV68 serramento legno

telaio esterno STANDARD
accoppiamento femina con battuta coprifilo


profili telaio esterno




accoppiamento femina




accoppiamento maschio



telaio esterno inclinato



battute variabili
interno e esterno



varianti:

- battuta interna
- battuta esterna
- battute entrambe



- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale



vetro fisso laterale
superiore e inferiore con scambio battuta





- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale



vetro fisso laterale
fianco luce





- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale



vetro fisso superiore/inferiore
sopra/sotto luce





- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale

porta finestra con fianco luce




- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno

sezione verticale




versione SQUADRATO



- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

dis. e. contr. 22.02.2022 ESC
Prestare attenzione alla normativa ISO 16016





L 197002132

PZ13

IV68 serramento legno

sezione verticale

versione RUSTICA



- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0